Zilten Portes

ALU ULTIME

Faites exception

K2-KOLOR

Découvrez la porte Alu Ultime K2-KOLOR bicolore : face extérieure ton sur ton ou couleurs tranchées, uniquement en finitions texturées. A vous de choisir !

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=0,68*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	35(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*6B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1750 à 2500 mm
Largeur tableau réalisable : 700 à 1200 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure multipoints 2 pênes, 2 crochets + pênes centraux

QUINCAILLERIE
Face ext : barre de tirage exclusive laquée de la couleur de la porte / Face intérieure : poignée rosace ton inox QPR-025-IN

DÉCORS
Face extérieure : décors rainurée, deux couleurs au choix sur la même face parmi une sélection de 6 combinaisons, grande barre de tirage toute hauteur. Face intérieure : rainurée, sans fixation apparente pour la barre de tirage.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 20 ans Alu ultime

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ULTIME

Faites exception

K3-EKLAIR

La porte Alu K3-EKLAIR allie style et performances de haut niveau. Elle se démarque surtout par son design unique, associant aluminium thermolaqué et parement ton inox brossé intégrant une barre de tirage.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=0,68*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	35(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*6B V*C3)

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1750 à 2500 mm
Largeur tableau réalisable : 780 à 1200 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure multipoints 2 pênes, 2 crochets + pênes centraux

QUINCAILLERIE
Face ext : barre de tirage inox exclusive / Face intérieure : poignée rosace ton inox QPR-035-IN

DÉCORS
Face extérieure : décors rainurée, avec parement inox toute hauteur. Face intérieure : rainurée, sans fixation apparente pour la barre de tirage.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 20 ans Alu ultime

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ULTIME

K5-FAKTORY

Porte d'entrée au design minimaliste : des lignes sobres qui laissent la barre de tirage inox s'exprimer.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=0,68*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	35(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*6B V*C3)
INDICE ENVIRONNEMENTAL	B

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 1750 à 2500 mm
Largeur tableau réalisable : 700 à 1200 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure multipoints 2 pênes, 2 crochets + pênes centraux

QUINCAILLERIE
barre de tirage inox + 1/2 rosace ton inox QPR-025-IN

DÉCORS
Face extérieure : porte lisse avec barre de tirage inox.
Face intérieure : porte lisse sans fixation apparente pour la barre de tirage.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 20 ans Alu ultime

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

Faites exception

ALU ULTIME

K6-VERTIKAL

Verticalement beau, de bas en haut ! Les portes K6-VERTIKAL en aluminium 100 mm arborent un design tranchant épuré et sont rainurées de manière identique sur les deux faces. Elle sont dotées d'une barre de tirage exclusive au décor contemporain et innovant. Et pour encore plus de personnalité, vous avez le choix entre 3 décors.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE	Ud=0,70*
PERFORMANCE ACOUSTIQUE	35(-1;-3)dB
AEV (étanchéité air-eau-vent)	(A*3 E*6B V*C3)

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 2000 à 2500 mm
Largeur tableau réalisable : 700 à 1200 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure multipoints 2 pênes, 2 crochets + pênes centraux

QUINCAILLERIE
Face ext : barre de tirage exclusive / Face intérieure : poignée rosace ton inox QPR-023-IN

DÉCORS
Barre de tirage non traversante avec décor Le Pavé® Noir ou Blanc, ou Accoya® brossé teinté noir.
Design rainuré 2 faces identiques.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 20 ans Alu ultime

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE

Zilten Portes

ALU ULTIME

Faites exception

K7-SNOOKER

Faites exception en découvrant la 1ère porte en aluminium 100 mm vitrée de la marque Zilten !
Les portes K7-SNOOKER ont ce petit détail qui fait toute la différence : la barre de tirage est intégrée au cadre de vitrage. Et pour encore plus de personnalité, faites le choix entre 3 décors.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PERFORMANCE THERMIQUE Ud=0,80*

DIMENSIONS
Hauteur tableau réalisable : 2050 à 2500 mm
Largeur tableau réalisable : 800 à 1250 mm

SÉCURITÉ DE BASE
Serrure multipoints 2 pênes, 2 crochets + pênes centraux

QUINCAILLERIE
Face ext : barre de tirage exclusive / Face intérieure : poignée rosace ton inox QPR-023-IN

DÉCORS
Barre de tirage non traversante avec décor Le Pavé® Noir ou Blanc, ou Accoya® brossé teinté noir.
Design rainuré 2 faces identiques.

*coefficient calculé selon la norme NF EN 14351-1.

Découvrez cette porte dans la couleur de votre choix en flashant ce code :

28 couleurs au choix

GARANTIES

Garantie Brillance & couleurs 20 ans Alu ultime

GARANTIE SERRURE 5 ANS

zilten.com

- + de 200 modèles de portes d'entrée
- Designs modernes et traditionnels
- Neuf et Rénovation

FABRICATION FRANÇAISE